

میزان مصرف	نحوه مصرف	کود پیشنهادی	
250 کیلوگرم در هکتار	خاکی	10-5-10	
150 کیلوگرم در هکتار		میکرو ریزمغذی	مرحله رشد
			آماده سازی زمین

میزان مصرف	نحوه مصرف	کود پیشنهادی	
1 لیتر برای 200 کیلوگرم بذر	بذر مال	کود روی	
			همزمان با کاشت

توضیحات	میزان مصرف	نحوه مصرف	کود جایگزین	کود پیشنهادی	
اولین آب بعد از جوانه زنی	30 لیتر در هکتار	کود آبیاری		هیومیک اسید	
15 روز قبل از جوانه زنی	40 کیلوگرم در هکتار		10-52-10	اوره فسفات	مرحله رشد بعد از جوانه زنی

توضیحات	میزان مصرف	نحوه مصرف	کود پیشنهادی	
اوایل پنجه زنی	20 کیلوگرم در هکتار	کود آبیاری	میکرو ریزمغذی	 مرحله رشد پنجه زنی

میزان مصرف	نحوه مصرف	کود پیشنهادی	 مرحله رشد طویل شدن ساقه (ساقه روی)
2 لیتر در هکتار	محلول پاشی	سیلیکات پتاسیم	
2 لیتر در هکتار		کلسیم بر	
2 لیتر در هکتار		کود کامل	

توضیحات	میزان مصرف	نحوه مصرف	کود جایگزین	کود پیشنهادی	 مرحله رشد سنبله (خوشه دهی)
شروع خوشه دهی	20 کیلوگرم در هکتار	کود آبیاری	12-12-36	سولوپتاس	