

میزان مصرف	نحوه مصرف	کود جایگزین	کود پیشنهادی	 مرحله رشد کوددهی قبل از کاشت
کود حیوانی: 10-15 تن در هزار متر مربع پلت مرغی: 350 کیلوگرم در هزار متر مربع	خاکی	پلت مرغی	کود حیوانی	
100-150 کیلوگرم در هزار متر مربع			10-5-10	
میزان مصرف	نحوه مصرف	کود جایگزین	کود پیشنهادی	 مرحله رشد هفته اول
1-2 کیلوگرم در هزار متر مربع	کود آبیاری		نیترات منیزیم	
3-4 کیلوگرم در هزار متر مربع	کود آبیاری	اوره فسفات	10-52-10	

میزان مصرف	نحوه مصرف	کود جایگزین	کود پیشنهادی	
2 لیتر در هزار متر مربع	کود آبیاری		هیومیک اسید	
2-3 لیتر در هزار متر مربع	کود آبیاری		نیترات کلسیم	مرحله رشد
1-2 کیلوگرم در هزار متر مربع	کود آبیاری	اوره فسفات	10-52-10	هفته دوم

میزان مصرف	نحوه مصرف	کود جایگزین	کود پیشنهادی	
1-2 کیلوگرم در هزار متر مربع	کود آبیاری	اوره فسفات	10-52-10	مرحله رشد
				هفته سوم

میزان مصرف	نحوه مصرف	کود جایگزین	کود پیشنهادی	
2-3 لیتر در هزار متر مربع	کود آبیاری		نیتрат کلسیم	
3-5 : 10-52-10 کیلوگرم در هزار متر مربع اوره فسفات: 3-4 کیلوگرم در هزار متر مربع	کود آبیاری	اوره فسفات	10-52-10	مرحله رشد
				هفته چهارم
میزان مصرف	نحوه مصرف		کود پیشنهادی	
1-2 کیلوگرم در هزار متر مربع	کود آبیاری		کلات آهن	مرحله رشد
				هفته پنجم

میزان مصرف	نحوه مصرف	کود پیشنهادی	
2-3 کیلوگرم در هزار متر مربع	محلول پاشی	سولفات منیزیم	
1-2 کیلوگرم در هزار متر مربع	کود آبیاری	20-20-20	مرحله رشد
2 کیلوگرم در هزار متر مربع	کود آبیاری	نیتрат کلسیم	هفته ششم
میزان مصرف	نحوه مصرف	کود پیشنهادی	
1 لیتر در هزار لیتر آب	محلول پاشی	کود کلسیم	مرحله رشد
			هفته هفتم

میزان مصرف	نحوه مصرف	کود پیشنهادی	
1-2 کیلوگرم در هزار متر مربع	کود آبیاری	کود کلسیم	
1-2 کیلوگرم در هزار متر مربع	کود آبیاری	20-20-20	مرحله رشد
2 لیتر در هزار لیتر آب	محلول پاشی	فسفیت پتاسیم	هفته هشتم

میزان مصرف	نحوه مصرف	کود جایگزین	کود پیشنهادی	
1-2 کیلوگرم در هزار متر مربع	کود آبیاری		نیترات منیزیم	
1-2 کیلوگرم در هزار متر مربع	کود آبیاری	15-5-30	12-12-36	مرحله رشد
2-3 لیتر در هزار متر مربع	کود آبیاری		میکرو ریزمغذی	هفته نهم

میزان مصرف	نحوه مصرف	کود جایگزین	کود پیشنهادی	
1-2 کیلوگرم در هزار متر مربع	کود آبیاری		نیتрат کلسیم	
				مرحله رشد
1-2 کیلوگرم در هزار متر مربع	کود آبیاری	15-5-30	12-12-36	هفته دهم

  

میزان مصرف	نحوه مصرف	کود جایگزین	کود پیشنهادی	
2 لیتر در هزار متر مربع	کود آبیاری		هیومیک اسید	
				مرحله رشد
1-2 کیلوگرم در هزار متر مربع	کود آبیاری	15-5-30	12-12-36	هفته یازدهم

میزان مصرف	نحوه مصرف	کود جایگزین	کود پیشنهادی	
1-2 کیلوگرم در هزار متر مربع	کود آبیاری		نیتрат کلسیم	
1-2 کیلوگرم در هزار متر مربع	کود آبیاری	15-5-30	12-12-36	مرحله رشد
				هفته دوازدهم

میزان مصرف	نحوه مصرف	کود پیشنهادی	
2 لیتر در هزار لیتر آب	محلول پاشی	سیلیکات پتاسیم	
			مرحله رشد
			هفته سیزدهم

میزان مصرف	نحوه مصرف	کود پیشنهادی	
1-2 کیلوگرم در هزار متر مربع	کود آبیاری	نیترات کلسیم	مرحله رشد هفته چهاردهم
میزان مصرف	نحوه مصرف	کود پیشنهادی	
1-2 کیلوگرم در هزار متر مربع	کود آبیاری	10-5-30	مرحله رشد هفته پانزدهم
میزان مصرف	نحوه مصرف	کود پیشنهادی	
1-2 کیلوگرم در هزار متر مربع	کود آبیاری	نیترات منیزیم	مرحله رشد هفته شانزدهم



میزان مصرف	نحوه مصرف	کود پیشنهادی	
1-2 کیلوگرم در هزار متر مربع	کود آبیاری	15-5-30	مرحله رشد هفته هفدهم
میزان مصرف	نحوه مصرف	کود پیشنهادی	
1-2 کیلوگرم در هزار متر مربع	کود آبیاری	نیتрат کلسیم	مرحله رشد هفته هجدهم
میزان مصرف	نحوه مصرف	کود پیشنهادی	
2 لیتر در هزار لیتر آب	محلول پاشی	کود کلسیم	مرحله رشد هفته نوزدهم

میزان مصرف	نحوه مصرف	کود جایگزین	کود پیشنهادی	
2 کیلوگرم در هزار متر مربع	کود آبیاری	15-5-30	سولوپتاس	مرحله رشد
				هفته بیستم
میزان مصرف	نحوه مصرف		کود پیشنهادی	
2 کیلوگرم در هزار متر مربع	کود آبیاری		نیتрат کلسیم	مرحله رشد
				هفته بیست و یکم
میزان مصرف	نحوه مصرف		کود پیشنهادی	
1-2 کیلوگرم در هزار متر مربع	کود آبیاری	15-5-30		مرحله رشد
				هفته بیست و دوم

میزان مصرف	نحوه مصرف	کود پیشنهادی	
1-2 کیلوگرم در هزار متر مربع	کود آبیاری	15-5-30	مرحله رشد
2 لیتر در هزار لیتر آب	کود آبیاری	فسفیت پتاسیم	هفته بیست و سوم