

توضیحات	میزان مصرف	نحوه مصرف	کود جایگزین	کود پیشنهادی	
ترکیب این کودها به همراه کود حیوانی یا پلت مرغی در چالکود حفر شده در سایه انداز درختان در اواخر پاییز استفاده می شود.		کود حیوانی: 30-40 تن در هکتار پلت مرغی: 2-3 تن در هکتار	پلت مرغی	کود حیوانی	 مرحله رشد
	400 کیلوگرم در هکتار	چالکود	کودهای آلی پتاسه	سولفات پتاسیم	
	400 کیلوگرم در هکتار	چالکود	کودهای آلی فسفره	سوپرفسفات تریپل	
	200 کیلوگرم در هکتار	چالکود		اوره	
		چالکود		سولفات آهن	کود دهی زمستانه
	200 کیلوگرم در هکتار	چالکود	کودهای گرانول ریز مغذی	سولفات روی	
		چالکود		سولفات منگنز	

توضیحات	میزان مصرف	نحوه مصرف	کود جایگزین	کود پیشنهادی	 مرحله رشد استارتر و تورم جوانه
اسفند - فروردین	25-50 کیلوگرم در هکتار	کود آبیاری		اوره فسفات	
	اوره 50 کیلوگرم در هکتار سولفات آمونیوم 100 کیلوگرم در هکتار	کود آبیاری	سولفات آمونیوم	اوره	
	20-40 کیلوگرم در هکتار	کود آبیاری		اسید هیومیک	
	20-60 کیلوگرم در هکتار	کود آبیاری		مایع مرغی	
	2 لیتر در هزار لیتر آب	محلول پاشی	روی 1/5 - 1+ پر 0/5 لیتر در هزار	کود فروت ست	

توضیحات	میزان مصرف	نحوه مصرف	کود پیشنهادی	 مرحله رشد بعد از ارزنی
فروردین	50 کیلوگرم در هکتار	کود آبیاری	نیتрат کلسیم	
	50 کیلوگرم در هکتار	کود آبیاری	عناصر ریزمغذی	
	50 کیلوگرم در هکتار	کود آبیاری	سولفات آمونیوم	
	20 لیتر در هکتار	کود آبیاری	اسید هیومیک	
	1 لیتر در هزار	محلول پاشی	کود روی	
	1 لیتر در هزار	محلول پاشی	اسید آمینه	

توضیحات	میزان مصرف	نحوه مصرف	کود پیشنهادی	 مرحله رشد لوبیایی
اردیبهشت	1 لیتر در هزار	محلول پاشی	کود کلسیم	
	0.5-1 لیتر در هزار	محلول پاشی	جلبک دریایی	
	25 کیلوگرم در هکتار	کود آبیاری	مونوپتاسیم فسفات	
	1 لیتر در هزار	محلول پاشی	عناصر ریزمغذی	

توضیحات	میزان مصرف	نحوه مصرف	کود پیشنهادی	 مرحله رشد استخوانی شدن
خرداد	25 کیلوگرم در هکتار	کود آبیاری	20-20-20 NPK	
	40 لیتر در هکتار	کود آبیاری	کود مایع مرغی یا ماهی	
	2-2.5 لیتر در هزار لیتر آب	محلول پاشی	سیلیکات پتاسیم	
	0.5-1 لیتر در هزار لیتر آب	محلول پاشی	عناصر ریزمغذی	

توضیحات	میزان مصرف	نحوه مصرف	کود پیشنهادی	
تیر	25 کیلوگرم در هکتار	کود آبیاری	10-52-10	مرحله رشد شروع مغز
	100-150 کیلوگرم در هکتار	کود آبیاری	سولوپتاس	
	2.5 کیلوگرم در هزار	محلول پاشی	نیتрат پتاسیم	

توضیحات	میزان مصرف	نحوه مصرف	کود جایگزین	کود پیشنهادی	
شهریور- مهر	75-100 کیلوگرم در هکتار	کود آبیاری		نیترات کلسیم	مرحله رشد پس از برداشت
	2 لیتر در هزار	محلول پاشی	روی 1/5 - 1 + بر 0/5 لیتر در هزار	کود فروت ست	